

B-Watch から Raid Watch への移行手順

07D036-SW-26002

Rev.1 2026/10/23

株式会社バイ奥斯

目次

1. B-Watch から Raid Watch への移行手順	2
1.1. B-Watch アンインストール	2
1.2. Raid Watch インストール	3
1.3. Raid Watch の起動	7

B-Watch、Raid Watch は、バイオス RAID のリモート監視アプリです。

B-Watch から Raid Watch へ移行する手順を記します。

1. B-Watch から Raid Watch への移行手順

使用されている OS 種類、バージョンによって、詳細な部分が異なる場合があります。

本手順書で使用している手順、画像は一例ですので、ご承知おきます。

1.1. B-Watch アンインストール

まず、Windows 設定より、B-Watch をアンインストールします。

B-Watch をアンインストールすることにより、PHP、Apache もアンインストールされます。


- (1) B-Watch の画面が起動している場合は、閉じます。
- (2) Windows メニュー > 設定 > アプリ > アプリと機能 を選択します。
- (3) 「B-Watch」をクリックし、表示された「アンインストール」をクリックします。




- (4) 「アンインストール」をクリックします。



- (5) プログレスバーが進みます。



- (6) 「OK」をクリックします。




- (7) 小さなウィンドウがいくつか表示された後、すべてが消えると、アンインストールは終了です。

1.2. Raid Watch インストール


次に、Raid Watch をインストールします。

事前に、Raid Watch のインストールファイルを用意してください。

- (1) Raid Watch のインストールファイルをフォルダごと、対象装置からアクセスできる場所にコピーします。
- (2) (1)のフォルダを開き、「setup.exe」を管理者として実行します。




- (3) 「Windows によって PC が保護されました」と表示された場合は、「詳細情報」をクリックし。「実行」をクリックします。




- (4) セットアップウィザードが実行されますので、「次へ(N) >」をクリックして進めます。



- (5) 「ネットワーク上の他の装置を監視する場合は、チェックを外してください。」は、チェックを外さずに「次へ(N) >」をクリックします。




- (6) 「インストールの確認」で、「次へ(N) >」をクリックします。




- (7) 「Raid Watch Config ファイルを作成します。

C:\¥Victor¥tools¥raidWatch¥RaidWatchConfig.xml」

というメッセージが表示された場合は、「OK」をクリックしてください。



- (8) 「インストールが完了しました。」と表示されましたら、「閉じる(C)」をクリックします。




- (9) これで、インストールは終了です。

- (10) 最後に、Windows を再起動します。

1.3. Raid Watch の起動

- (1) Windows メニューのプログラムに「BIOS」フォルダーがあります。この中に「Raid Watch」がありますので、クリックすると、Raid Watch が起動します。



以上